



| GUIDE DE L'UTILISATEUR



Cher client,

Vous avez opté pour une protection solaire d'une qualité exceptionnelle. eROLLO by QMotion® est le résultat d'une parfaite osmose entre l'innovation, l'esthétisme et l'efficacité. Ce produit a déjà reçu le Prix de l'innovation Architecture, Textile, Objet 2013.

Nous espérons que vous prendrez plaisir au confort que vous apportera votre eROLLO by QMotion.

POSSIBILITÉS DE MANIPULATION

COMMANDE MANUELLE
TÉLÉCOMMANDE
APPLICATION QMOTION



Vos avantages

QUAND L'INNOVATION RENCONTRE LE DESIGN

Le eROLLO séduit le regard de par son moteur invisible intégré dans l'axe, par la discrétion des composants techniques et par la beauté de tous les tissus de stores simples et d'érfal.

L'UNIVERSALITÉ

Les avantages du eROLLO sont si probants qu'ils s'imposent aussi bien chez les particuliers que dans les lieux publics et les entreprises. La manipulation sans chaînette résout le problème de la sécurité des enfants.

LA TECHNOLOGIE DU FUTUR

eROLLO – le store électrique ultrasilencieux du futur, basé sur une technique de motorisation à ressort particulièrement économe.



LA SIMPLICITÉ DE MANIPULATION


Qu'il s'effectue à la main, par une télécommande ou via une application, la manipulation du eROLLO est d'une extrême simplicité et procure le plus grand des confort.

UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX EXCEPTIONNEL

Le eROLLO est un store économique à plus d'un titre : moteur d'une grande efficacité énergétique, longue durée d'utilisation des piles et montage facile sans fil.

LES VARIANTES

Le eROLLO propose plus de 500 tissus pour stores simples, ainsi que différents modèles et variantes.



COMMANDE **MANUELLE**

Monter le eROLLO jusqu'à sa position finale supérieure.

- Tirez un peu le eROLLO vers le bas (25–50 mm) *ou*
- tirez le eROLLO à deux reprises en l'espace de 10 secondes.

Positionner le eROLLO jusqu'à la prochaine position intermédiaire supérieure.

- En le tirant très légèrement (jusqu'à 25 mm), le eROLLO remonte jusqu'à la prochaine position intermédiaire (25%, 50% ou 75% (ou à la position définie par le client).

Le eROLLO doit rester dans une nouvelle position.

- En tirant longuement sur la barre inférieure (plus de 50 mm), le eROLLO reste dans la position où il se trouve après avoir été tiré.

TÉLÉCOMMANDE **SINGLE REMOTE**

La télécommande Single Remote vous permet de manipuler un eROLLO ou un groupe de eROLLOs. Votre eROLLO se positionne individuellement avec les touches descente et montée et les touches de position 25%, 50% ou 75%. La touche descente stoppe la montée, et vice-versa.



TÉLÉCOMMANDE **MULTI REMOTE**

Avec 6 canaux individuels / groupés et un canal global, la télécommande Multi Remote permet de piloter plusieurs eROLLOs et de positionner individuellement vos eROLLOs avec les touches descente et montée et les touches de position 25%, 50% ou 75%. La touche descente stoppe la montée, et vice-versa.

Cette télécommande possède encore un avantage: si vous la remuez légèrement, un voyant indique le groupe qui a été sélectionné en dernier.

APPLICATION **QMOTION**

L'application QMotion vous permet de commander facilement vos eROLLOs depuis votre tablette tactile ou votre smartphone:

- sur l'AppStore ou sur Google Play, vous pouvez télécharger gratuitement l'application QMotion Qsync® sur un smartphone ou une tablette tactile
- Accessoire requis: gestionnaire d'application Qsync



Votre partenaire
pour la décoration d'intérieur

Winter Creation AG | Aliothstrasse 60 | CH-4142 Münchenstein 1

info@winter-creation.com | www.winter-creation.com | Fax +41 (0)61 284 43 00

Cuirs et similaires, Tissus d'ameublement et de décoration | Tel. +41 (0)61 284 43 33

Protection solaire et moustiquaires, Techniques et systèmes | Tel. +41 (0)61 284 43 60



eROLLO by QMotion® a reçu le prix de l'innovation
Architecture, Textile, Objet 2013

La présente brochure est protégée par des droits d'auteur. Les reproductions, même partielles, sont interdites sans l'autorisation préalable d'erfal. Sous réserve de modifications ou d'erreurs dans l'ensemble du texte.

Donner vie aux espaces