





BALCON & TERRASSE

STORE DOUBLE AUTOPORTANT AVEC TOIT DE PROTECTION INTÉGRÉ





OMBRAMOBIL OS4000









Pieds transversaux

Douilles pour sol

Toit de protection intégré

• Store protégé par le toit de protection

- Ne requérant généralement pas de demande de permis de construire
- Possibilité d'ancrage des montants par des douilles intégrées au sol ou des pieds transversaux
- Barre de charge équipée d'une gouttière
- · Montage simple et rapide
- Possibilité de fixation murale unilatérale au lieu d'un montant

OS4000

 \leftarrow

min. 315 cm max. 555 cm



min. 300 cm max. 450 cm



Hauteur des montants max. 260 cm




La classe de résistance au vent peut varier






Indication des mesures techniques en millimètres



Vue latérale avec pied transversal



Vue latérale avec douille de sol







COLORS

Découvrez les nombreuses possibilités dans le choix des coloris de châssis.



FABRICS


Faites votre choix dans une offre variée de tissus et de coloris.



ELECTRICS

Confort accru grâce à l'automatisation, aux systèmes de commande et aux solutions d'éclairage.









BALCON & TERRASSE

STORE AUTOPORTANT POUR OMBRAGE DE GRANDES DIMENSIONS – PLUS DE 45 M²





BOXMOBIL OS7000







Design arrondi et carré



Surfaces ombragées à commande individuelle



Volant-Plus

• Grande surface ombragée avec seulement deux montants

- Store gauche et droit protégé dans un caisson séparé
- Caissons de forme carrée ou arrondie, au choix
- Surface d'ombrage gauche ou droite manipulable de manière individuelle
- Ne requérant généralement pas de demande de permis de construire
- Possibilité d'ancrage des montants par des douilles intégrées au sol ou un socle en béton
- · Montage simple et rapide
- Système d'ombrage optionnel disponible
- Volant-Plus optionnel: Toile acrylique jusqu'à max. 120 cm et Soltis 86/Soltis 92 jusqu'à max. 170 cm de hauteur. Enroulement amélioré grâce au système Floating (tube d'enroulement flottant)

OS7000



210 cm 662 cm*



min. 300 cm max. 700 cm



Hauteur des montants

 $\sim 303\,\text{cm}$

min.

max.

*à partir de 613 cm uniquement avec moteur




La classe de résistance au vent peut varier en fonction du modèle et des dimensions.







Indication des mesures techniques en millimètres



Avec douilles de sol



Avec socle en béton



Avec socle en béton et Volant-Plus





ENREGISTREMENT



COLORS

Découvrez les nombreuses possibilités dans le choix des coloris de châssis.



FABRICS

Faites votre choix dans une offre variée de tissus et de coloris.



ELECTRICS

Confort accru grâce à l'automatisation, aux systèmes de commande et aux solutions d'éclairage.

